

Krční umělá meziobratlová ploténka Triadyme-C

Jste vhodným kandidátem na operaci totální náhrady krční meziobratlové ploténky?

Totální náhrada krční meziobratlové ploténky pro vás může být vhodná, pokud:

- Je vám více než 21 let
- Byla vám diagnostikována degenerativní choroba krčních meziobratlových plotének na jedné nebo více úrovních
- Vaše příznaky se nezlepšily po konzervativní léčbě, jako je klidový režim, fyzioterapie nebo léky
- Váš lékař vám doporučil operaci krční páteře

Pokud tyto podmínky splňujete a máte zájem, váš lékař provede další vyšetření, aby potvrdil, zda je pro vás Triadyme-C vhodná.

Kdo není vhodným kandidátem na totální náhradu krční meziobratlové ploténky?

Tento chirurgický zákrok pro vás nemusí být vhodný, pokud:

- Máte určité deformity páteře v blízkosti místa operace
- Trpíte závažným onemocněním kloubů v postižené úrovni
- Máte aktivní infekci v místě operace nebo kdekoli v těle
- Máte v anamnéze osteoporózu
- Máte alergii na materiály použité v prostředku Triadyme-C
- Užíváte léky, které mohou narušovat hojení kostí
- Jste těhotná
- Váš lékař se domnívá, že jiné zdravotní potíže činí tento chirurgický zákrok nebezpečným

Pouze váš lékař může určit, zda je pro vás tento chirurgický zákrok vhodný.

Možná rizika

Všechny chirurgické zákroky s sebou nesou rizika. Váš lékař vám může vysvětlit rizika spojená s operací totální náhrady krční meziobratlové ploténky a s umělou ploténkou Triadyme-C.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li získat další informace o systému Triadyme-C či operaci totální náhrady krční meziobratlové ploténky, obraťte se na svého lékaře nebo jeho personál na adrese:



DYMICRON

Dimicron, Inc.
1186 South 1680 W.
Orem, UT 84058 USA
Telefon: +1.801.221.4591
www.Dymicron.com
info@Dymicron.com

Pouze pro výzkumné účely ve Spojených státech.

SLEDUJTE NÁS: 



Zplnomocněný zástupce pro Evropu:
MT Promed Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert,
Německo
Telefon: +49 6894 581020
www.mt-procons.com
info@mt-procons.com

Triadyme-C

Krční umělá meziobratlová ploténka

Můžete být vhodným kandidátem na operaci totální náhrady krční meziobratlové ploténky pomocí systému Triadyme®-C. Poradte se se svým lékařem, zda je tento chirurgický zákrok pro vás vhodný.



Triadyme-C je určen k pomoci pacientům s jednou nebo více poškozenými meziobratlovými ploténkami v důsledku degenerativního onemocnění krčních plotének (DDD).

Tato brožura má sloužit jako podpora, nikoli náhrada, konzultací s vaším lékařem nebo zdravotnickým týmem. Máte-li dotazy k této brožuře, prostředku Triadyme-C nebo operaci totální náhrady krční meziobratlové ploténky, obraťte se prosím na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.

Totální náhrada meziobratlového krčního disku

Co je degenerativní onemocnění krční meziobratlové ploténky?

Degenerativní onemocnění krčních meziobratlových plotének vzniká, když se jedna nebo více plotének mezi krčními obratli začne postupem času opotřebovávat. Tyto ploténky obvykle fungují jako tlumiče a umožňují plynulý pohyb krku.

Při opotřebení plotének se u pacientů mohou objevit následující příznaky:

- Bolest nebo ztuhlost krku
- Omezená schopnost pohybu krkem
- Bolest, brnění, necitlivost nebo slabost, které se mohou šířit do ramen, paží nebo rukou
- Příznaky se mohou u jednotlivých osob lišit a mohou se postupem času zhoršovat.

Časté příznaky

Lidé s degenerativním onemocněním krčních plotének mohou pociťovat:


- Přetrvávající nebo opakující se bolest a ztuhlost krku
- Bolest, která vystřeluje do ramen, paží nebo rukou
- Brnění nebo necitlivost v pažích, rukou nebo prstech
- Slabost, která ztěžuje úchop nebo jemnou motoriku
- Bolesti hlavy, které začínají v oblasti krku a šíří se směrem k zátylku
- Potíže s volným otáčením nebo nakláněním hlavy

Co je totální náhrada krční meziobratlové ploténky?

Pokud vám bylo diagnostikováno symptomatické onemocnění krčních plotének (SCDD), může být jednou z možností operace totální náhrady krční ploténky (cTDR).


Při tomto zákroku:

- Poškozená ploténka se odstraní
- Nahradí se umělou ploténkou, jako je například Triadyme-C
- Cílem je zachovat přirozený pohyb krku



Již více než 20 let se po celém světě používají umělé ploténky jako alternativa k páteřní fúzi. Na rozdíl od fúze, která zastaví pohyb v ošetřené úrovni, jsou umělé ploténky navrženy tak, aby pohyb umožňovaly. Zachování hybnosti může pomoci snížit zátěž na sousední ploténky a může snížit riziko budoucích problémů s páteří.

KRČNÍ PÁTEŘ S DEGENERACÍ PLOTÉNKY



Co je krční umělá meziobratlová ploténka Triadyme-C?

Triadyme-C je umělá ploténka složená ze dvou částí, které se vkládají mezi dva krční obratle. Její třílaločný tvar je navržen tak, aby pomáhal udržovat stabilitu páteře a zároveň umožňoval přirozený pohyb.

Pohyblivé plochy jsou vyrobeny z polykrystalického diamantu Adymite™. Tento materiál je velmi pevný a odolný vůči opotřebení. Tyto vlastnosti prodlužují životnost náhrady a zajišťují její dlouhodobě bezpečné fungování.

Co bude během operace?

Totální náhrada krční meziobratlové ploténky se provádí k léčbě symptomatického onemocnění krční ploténky.

Během zákroku:

- Proveďte se řez na přední straně krku
- Poškozená ploténka nebo ploténky se odstraní
- Náhrada Triadyme-C se zavede do páteře
- Řez se následně uzavře

Cílem operace je:

- Zachování přirozeného pohybu krku
- Obnovení správného rozestupu mezi krčními obratli
- Stabilizace páteře
- Zmírnění nebo odstranění bolesti způsobené poškozenou ploténkou

Zotavení po operaci


Po operaci zůstává většina pacientů v nemocnici jeden až dva dny.

Před propuštěním z nemocnice vám lékař může poskytnout:

- Pokyny k péči o ránu
- Pokyny k aktivitám
- Plán následných kontrol

K obnovení síly a pohyblivosti krku může být doporučena fyzioterapie. Kontrolní návštěvy jsou důležité pro sledování hojení a zotavení.

Pro dosažení co nejlepšího výsledku je důležité po operaci pečlivě dodržovat pokyny lékaře.



Krční umělá meziobratlová ploténka Triadyme-C

